

RANTAMETSIEN KARTOITUS

IMATRA

KARHUKALLIO – MUSTALAMPI - VUOKSENSUU

2017

Jari Kiljunen


SISÄLLYSLUETTELO

1. JOHDANTO JA LÄHTÖTIEDOT	3
2. YLEISTÄ	4
3. KORVET	4
4. MAASTOKOhteet	5
5. LUONTOARVOT	7
LÄHTEET	8

1. JOHDANTO JA LÄHTÖTIEDOT

Tehtävänä oli selvittää luontoarvoja Saimaan rantametsissä Imatralla Karhukallio – Mustalampi – Vuoksensuu –välisellä alueella. Maastotyöt tein 9.5. – 8.6.2017 välisenä aikana. Liikuin kohdealueella jalkaisin samalla kirjaten havaintoja, kuvaten kohteita ja tarvittaessa tallentaen gps-laitteelle merkittäviä kohteita. Kartoitushankkeen teettäjä oli SLL Etelä-Karjalan piiri ja siihen saatiin korvaus Luonto-Liitolta.

Kartoitettava alue




2. YLEISTÄ

Kohdealue on pääosin mustikkatyyppin kangasta. Puusto on sekalaista, isoja haapoja löytyy etenkin Mustalammen alueelta. Pieniä korpilaikkuja löytyy myös, lähinnä Lempukka – Mustalampi –välillä (kartta 1). Niskalammen pohjoispuolella on lehtoalueita. Muutamia puroja virtaa Saimaaseen ja löytyi alueelta myös yksi lähdekin. Geologisesti katsottuna alue on kiinnostava lukuisten siirtolohkareiden ja muinaisrantojen ansiosta. Alueella on myös suhteellisen runsas polkuverkosto ja polkuja hyödyntävä Malonsalmen luontopolku on pituudeltaan 4.5 km. Kohdealueen merkitys virkistyskäytössä on huomattava. Uudempaa virkistyskäyttöä on suunnistusseura SK Vuoksen ylläpitämä mobo –suunnistusrata.

3. KORVET


Kartta 1 , korpialueet kuvattu vihreällä, sijoittuvat Mustalammen ja Lempukan välille



Korvet ovat pääasiassa saniaiskorpia. Lehtokasvillisuutta on myös joillakin kohteilla. Kuitenkin kaikki nämä kohteet ovat metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita elinympäristöjä.

4. MAASTOKOhteet

Kartta 2 , merkittävät maastokohteet



Musta kolmio siirtolohkare (kuva 1)

Sininen pallo lähde (kuva 2)

Violetti pallo liito-oravan papanalöytö

Punainen tähti mahdollinen muinaisranta (kuva 3)

Kuva 1



Kuva 2



Lähdettä ja sen lähiympäristöä on käytetty muinoin kaatopaikkana. Vesi pulppusi kuitenkin useasta kohdasta jatkaen virtaamista kohti Saimaata.

Kuva 3




Mahdollinen muinaisranta

5. LUONTOARVOT

Liito-oravan papanoita löytyi vain yhdestä paikasta. Tähän saattaa vaikuttaa havaintoaika, mahdollisesti aikaisemmin keväällä tehty liito-oravakartoitus voisi selventää liito-oravan esiintymistä alueella. Sopivia elinympäristöjä on kuitenkin alueella runsaasti, ja jopa Malonsaaren eteläosa on liito-oravalle sopivaa aluetta.

Liito-oravalle parhaiten sopivat elinalueet



Lintuhavaintoja kertyi maastokäynneillä yllättäen niukasti. Koko alue huomioiden merkittävimmät havainnot olivat:

laji		uhanalaisuusluokka
kanahaukka	Accipiter gentilis	NT
selkälokki	Larus fuscus	EN
hömötiainen	Parus montanus	VU
töyhtötiainen	Parus cristatus	VU

Muita huomionarvoisia havaintoja oli kolme laulavaa peukaloista (Troglodytes troglodytes) ja laulava idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides).

LÄHTEET

Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus

Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. – Suomen ympäristö 742, Ympäristöministeriö, Helsinki.