



Tuulivoimahankkeiden vaikutus lintujen ja asukkaiden elinympäristöön

Sihteeri Ismo Suksi, Karvian ja
Parkanon elinympäristön puolesta ry




Maisema on joka päivä erilainen



Koppelo, haarapääsky, tuulihaukka ja kettu



Naapureina ainakin rautiainen, sirittäjä, tiltalti, varpuspöllö, tuulihaukka, västäräkki, punarinta, käpytikka, pajulintu, mustarastas, räkätti- ja kulorastas, rantasipi, sinisorsa, piisami, rotta, metsäjänis, metsähiiri, kuikka, joutsen ja tietenkin siepot, peipot ja pajulinnut



Maankäytön muutokset

- Avohakkuut
- Turvesuot
 - Vesistöjen tilan muuttuminen
 - Hillasoiden häviäminen
- Metsäojitus
- Soranotto
- Metsäautotiet
- Rantarakentaminen





Välke, humina ja ...



... ja maisema.
Tuulimyllyjä entiste avosoitten takaa



Vapaa-ajan asukas

- Humina, kolahdukset, välke
- Marjastus- ja sienestysmaastot
- Teiden huonontuminen
- Lintujen häviäminen
- Maiseman pilaantuminen
- Riskit
 - Sähkönhinta
 - Tulipalo



Kallioita murskataan



Suuret linnut ovat vaarassa



- Suot ja lintujärvet ovat merkittäviä levähdys ja ruokailupaikkoja
- Linnut vaeltavat niiden välillä
- Vaaraa eivät aiheuta vain myllyt vaan myös siirtoverkot
- Suomessa joutsenia arviolta noin 300 ja kurkia varmaan saman verran vuodessa
 - ”...400 metrin matkalla sähkölinjaa 17 johtimiin yöpymispaikan lähellä törmännyttä hietakurkea, mutta elektroninen seurantalaitteisto paljasti alueella 321 törmäystä erityisesti yöaikaan.”



ja petolinnut aivan erityisessä vaarassa

- Petolinnut saavat avojohdoista sähköiskuja
- Alaspäin katsovina eivät huomaa tuulimyllyn siipiä
- Isot petolinnut elävät kauan ja lisääntyvät hitaasti
 - vaikutukset populaatioihin nähdään vasta pitkän ajan kuluttua



Kuva MiaSurakka



Ja ne hyönteiset...

